



# ساخت درب حیاط با پروفیل آهن

یکی از مقاطع فولادی که امروزه در ساختمان سازی و در ساخت درب حیاط کاربرد بسیاری دارد، پروفیل‌ها هستند. پروفیل‌ها مقاطعی آهنی و طولی هستند که سطح مقطع آن‌ها در تمام طول یکسان است. درب و پنجره خانه‌ها یکی از بخش‌های اصلی هر ساختمان است که امروزه به علت مقاومت بالای آهن و زیبایی ظاهر آن، در ساخت آن‌ها استفاده می‌شود. در ادامه مطلب به بررسی نحوه ساخت درب حیاط با پروفیل آهن خواهیم پرداخت.

مجموعه تولیدی بازرگانی شاهین فلز سپاهان | برندی آشنا در صنعت لوله و پروفیل

## راه‌های ارتباط با ما

جهت خرید آهن‌آلات مورد نیاز پروژه‌تان با ما تماس بگیرید. ما صمیمانه پاسخگوی تماس‌های شما عزیزان هستیم.

### آدرس دفتر فروش و انبار:

اصفهان، شاهین شهر، خیابان سعدی شمالی

### • آدرس کارخانه:

شهرک صنعتی بزرگ، بازارچه، خیابان اندیشمندان ۱۶، خیابان کارآفرینان، نبش کارآفرینان ۱۴/۱

### • ایمیل شرکت:

info@shahinfelezsepahan.com

### • وبسایت:

[www.shahinfelezsepahan.com](http://www.shahinfelezsepahan.com)

### • شماره تماس:

03145273010 الی 14

## مراحل ساخت درب حیاط با پروفیل آهن

در مرحله اول لازم است کلاف که فرمی برای جای‌گیری درب است، ساخته شود. پس از آن قوطی کلاف بر اساس وزن لنگه انتخاب می‌گردد. تناسب وزن کلاف و لنگه منجر به آن می‌شود که در دراز مدت، درب افتادگی پیدا نکند و یا دچار شکاف نشود. در ادامه مطلب این مراحل را بیشتر بررسی خواهیم کرد. استعلام بروزترین قیمت پروفیل

### ساخت کلاف درب

لازم است که ابعاد کلاف آهنی معادل با فضای در دسترس باشد. برای جایگذاری مناسب کلاف لنگه، لازم است به همان میزان ضخامت، یک زوار به درون کلاف کشیده شود.

### ساخت لنگه درب

در ساخت لنگه درب، مهم است که فضا برای بادخور و لولا خالی گذاشته شود. پس از آن طرح‌های داخلی لنگه طبق نقشه انجام می‌گردد. سپس زوارکشی صورت می‌گیرد که یا از نوع ثابت و یا از نوع متحرک آن استفاده می‌شود. اتصال کلاف زوار با پیچ خودکار به قوطی لنگه درب، سبب تسهیل باز کردن پیچ می‌گردد.



### تسمه کشی پشت درب فلزی

از تسمه کشی برای کاور کردن حاشیه خالی کلاف و لنگه درب استفاده می‌شود.

## طرح درب فلزی

طرح درب که در داخل لنگه درب قابل اجرا است، براساس سلیقه مشتری به صورت فر فروزه، طرح های مدرن با قوطی پروفیل و غیره انجام می گیرد.

## لولای درب آهنی

به طور کلی دو نوع لولا وجود دارد که برای لولای درب آهنی استفاده می شود. این دو نوع، لولای 2 پارچه و 3 پارچه هستند که نوع دوم معمولاً برای درب های سنگین تر همچون پارکینگی استفاده می شود.



## عوامل موثر بر قیمت ساخت درب آهنی

عواملی که در ادامه آن را بررسی می کنیم، بر قیمت ساخت درب آهنی اثرگذار خواهد بود:

- مواد اولیه- قیمت درب آهنی مستقیماً متأثر از قیمت پروفیل آهن
- وزن، اندازه و تعداد- وزن، طول و عرض و تعداد درب بیشتر، هزینه ساخت بالاتر
- کیفیت ساخت- کیفیت بالاتر، قیمت بیشتر
- طرح و تزئینات- سادگی یا پیچیدگی طرح و تزئینات درب، موثر بر قیمت ساخت
- اجرت ساخت و نصب در محل- اجرت ساخت و نصب درب، از دیگر عوامل موثر بر قیمت درب آهنی
- هزینه حمل و نقل- مسافت طی شده بیشتر، هزینه بالاتر

جمع بندی

در این مطلب به بررسی نحوه ساخت درب حیاط با پروفیل آهنی پرداختیم. ساخت درب حیاط شامل مراحل مختلفی همچون ساخت کلاف و لنگه درب، تسمه‌کشی، طرح درب فلزی و لولای درب آهنی می‌شود که تحت تاثیر عوامل مختلف، قیمت آن متغیر خواهد بود. کارخانه شاهین فلز سپاهان از جمله تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان انواع پروفیل‌های آهن می‌باشد و این مقاطع را با بهترین کیفیت و قیمت به مشتریان عزیز عرضه می‌دارد. برای دریافت مشاوره و استعلام قیمت با کارشناسان فروش این مجموعه با شماره تماس **03145273010** در ارتباط باشید.